


**WIR HABEN ALLES, WAS SIE FÜR
IHREN NÄCHSTEN ANLASS BRAUCHEN**




**INDERBITZIN
ZELTE_{AG}ARTH**

www.inderbitzin-zelte.ch

Die Firma



Beat Inderbitzin
Geschäftsführer /
Inhaber



Cornelia Inderbitzin
Inhaberin /
Administration



Seit 2008 in der Branche Zeltvermietung tätig.
2013 Gründung Generalunternehmung der Firma
Inderbitzin Zelte AG.
2018 Übernahme Amstutz Festinventar.
2018 Übernahme 8 WC-Wagen von Bar Mobil.


Wir sind stets bemüht Ihren Wünschen gerecht zu werden
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Inhaltsverzeichnis

Grosszelte 12–25 Meter	3–11	Inventar	42–47
Wirtschaftsanbau zu Grosszelt	12–13	Böden	48
Zelt 10 Meter spezial	14–15	Notstrom Aggregate	49
Zubehör für Grosszelte	16–17	Küchenzubehör	50–53
Partyzelte 4–10 Meter	18–27	Geschirr	54–57
Pagoden-/Spitzzelte 3–6 Meter	28–31	Heizungen	58–59
6-Eck Zelt	32	Bühnen	60–61
Grillzelt	33	Toiletten / WC-Wagen	62–69
Zubehör für Partyzelte	34–35	Bilder	70
Faltzelte	36	Eventplanung	71–73
Lagerzelte	37	Diverses	74–75
Spezialzelte	38	Kontakt	76
Beleuchtung	39–41		



Zelt 25 Meter



Zelt 15 Meter



Zelt 15 Meter

GROSSZELTE 12/15/20/25 METER

eignen sich sehr gut für Anlässe mit grösseren Mengen an Personen.

- Für den Aufbau der 12- und 15-Meter-Zelte benötigt es 10 bis 15 Personen (Helfer).
- Die 20- und 25-Meter-Zelte sind Rundbogenzelte, die zu einer ganz speziellen Atmosphäre im Zelt führen.
- Der Aufbau erfolgt mit einem Kran.
- Dazu passend ist auch der Schwerlastboden, den wir anbieten.



Siemens

GROSSZELT 25 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 6.5 m / Rundbogen / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

25 m	15 m	375 m ²
25 m	20 m	500 m ²
25 m	25 m	625 m ²
25 m	30 m	750 m ²
25 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Eingang / Fluchttüre
- Wirtschaftsanhau (WAB)
- Notausgangsblache

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



125 Jahre SZKB Brunnen



125 Jahre SZKB Brunnen



Gewerbeausstellung Küßnacht



Maifest Morschach

GROSSZELT 20 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 6.5 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

20 m	25 m	500 m ²
20 m	30 m	600 m ²
20 m	35 m	700 m ²
20 m	40 m	800 m ²
20 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Eingang / Fluchttüre
- Wirtschaftsanhbau (WAB)
- Notausgangsblache

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Sali Knonau



Stierenmark Zug



Stierenmark Zug



Internat Zug

GROSSZELT 15 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 5.4 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

15 m	20 m	300 m ²
15 m	25 m	375 m ²
15 m	30 m	450 m ²
15 m	35 m	525 m ²
15 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Wirtschaftsanbau (WAB)
- Schwarze Blachen

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Schwyzer Kantonal Schwingfest Arth



Waldstätterhof Brunnen



Geburtstag Muotathal



Ibach

GROSSZELT 12 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 4.96 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

12 m	15 m	180 m ²
12 m	20 m	240 m ²
12 m	25 m	300 m ²
12 m	30 m	360 m ²
12 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Wirtschaftsanhbau (WAB)
- Schwarze Blachen

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.




Luzern Golfplatz



Apéro Rotkreuz



Schwyzer Kantonalbank Ibach



Oberarth Horseshoefest

WIRTSCHAFTSANBAU ZU GROSSZELT

Innenhöhe 3 m / Aussenhöhe 2.5 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

3 m	5 m	15 m ²
3 m	10 m	30 m ²
3 m	15 m	45 m ²
3 m	20 m	60 m ²
3 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

Wenn mehr Platz benötigt wird, kann eine Spitzzelle angebaut werden (5 × 5 m)

ZUBEHÖR

- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Schwerlastboden

Grillieren im WAB ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Aeskulap Klinik Brunnen



Aeskulap Klinik Brunnen



Ibach Turnfest



Spitzzelt

ZELT 10 METER SPEZIAL

Seitenhöhe 3 oder 2.3 m / Firsthöhe 4.6 oder 5.1 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

10 m	15 m	150 m ²
10 m	20 m	200 m ²
10 m	25 m	250 m ²
10 m	30 m	300 m ²
10 m

Das Zelt kann in 5 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Schwerlastboden

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina



Vitznau FloraAlpina

ZUBEHÖR FÜR GROSSZELTE

SCHWERLASTBODEN

Elementgrößen:

2,5 × 5 Meter oder 2,5 × 7,5 Meter



- + Das Zelt kann bis 20 m mit dem Schwerlastboden gegen Wind gesichert werden.
- + Braucht wenig Leute beim Auf- und Abbau.
- + Schneller Auf- und Abbau.
- + Geringer Kraftaufwand
- Maschineller Einsatz
- Platz muss gut zugänglich sein (befahrbar)



EINGANGS- UND FLUCHTTÜRE

2 m breit mit Panikbalken

Zubehör Vordach





Holzwand

NOTAUSGANGSBLACHE

Einfache Montage, kostengünstig.

Kann bei allen Grosszelten eingesetzt werden.



Erdung

ERDUNG

Wenn das Zelt nicht mit Erdanker gesichert werden kann, ist eine Erdung erforderlich. (Blitzableiter)



Erdung



Erdung



Betonelemente

WINDISCHERUNG

Mit Erdanker, Betonelementen oder kleinen Gewichten für Partyzelt.

Auch möglich mit Betonschrauben.



Gewichte für Partyzelte



Gewichte für Partyzelte



Erdanker



Stein

PARTYZELT 10 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 4.6 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

10 m	12 m	120 m ²
10 m	15 m	150 m ²
10 m	18 m	180 m ²
10 m	21 m	210 m ²
10 m	24 m	240 m ²
10 m	27 m	270 m ²
10 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.
Das Zelt kann um 1 m verlängert oder als Vordach genützt werden.

ZUBEHÖR

- Dach mit schwarzer Blache
- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Schwerlastboden
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Hochzeit Weggis



Baar Abendschwinget



Brunnen



Acherhof Schwyz

PARTYZELT 8 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 4.2 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

8 m	12 m	96 m ²
8 m	15 m	120 m ²
8 m	18 m	144 m ²
8 m	21 m	168 m ²
8 m	24 m	192 m ²
8 m	27 m	216 m ²
8 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.
Das Zelt kann um 1 m verlängert oder als Vordach genutzt werden.


ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Meiringen Geburtstag



Bühnenzelt erhöht



Quartierfest Brunnen



Dorfturnier Sattel

PARTYZELT 6 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 3.2 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

6 m	6 m	36 m ²
6 m	9 m	54 m ²
6 m	12 m	72 m ²
6 m	15 m	90 m ²
6 m	18 m	108 m ²
6 m	21 m	126 m ²
6 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Holzwände

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Steinerberg Greiflerchilbi



Privatanlass Merlischachen



Ibach Concours



Brunnen Badi

PARTYZELT 6 METER

Seitenhöhe 3 m / Firsthöhe 4 m / Binderabstand 5 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

6 m	5 m	30 m ²
6 m	10 m	60 m ²
6 m	15 m	90 m ²
6 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre


Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Rigi Schwingfest



Rigi Schwingfest



Spital Baar



Brunnen kocht

PARTYZELT 5 METER KLAPPBINDER

Seitenhöhe 2 m / Firsthöhe 2.8 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

5 m	6 m	30 m ²
5 m	9 m	45 m ²
5 m	12 m	60 m ²
5 m	15 m	75 m ²
5 m	18 m	90 m ²
5 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Dach möglich mit Seitenhöhe 2.3 m
- Eingang / Fluchttüre

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Brunnen Quartierfest



Zelt 5 m

PARTYZELT 4 METER

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 2.9 m / Binderabstand 3 m

BREITE LÄNGE GRUNDFLÄCHE

4 m	6 m	24 m ²
4 m	9 m	36 m ²
4 m	12 m	48 m ²
4 m	15 m	60 m ²
4 m

Das Zelt kann in 3 m-Abständen verlängert werden.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Eingang / Fluchttüre
- Notausgangsblache

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Swingfest Arth



Gewerbeausstellung Seewen

PAGODE 3 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 3 × 3 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Eignet sich sehr gut als Anbau an die Zelte
4 m, 6 m, 8 m und 10 m seitlich.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster oder Panoramafenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt,
dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Spitzzelt 3 m



PAGODE 4 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 4 × 4 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Eignet sich sehr gut als Eingangszelt für das 12 m Zelt frontal.

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



Brunnen Waldstätterhof



Sursee



Immensee

PAGODE 5 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 5 × 5 m

Seitenhöhe 2.4 m

EIGNUNG

Zelt 15 m seitlich oder frontal

Zelt 12 m seitlich

Zelt 10 m spez. seitlich oder spez. frontal

ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten
- Schwerlastboden

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



PAGODE 6 METER

Seitenhöhe 2.4 m / Spitzhöhe 5 m

MASSE

Masse 6 × 6 m

Seitenhöhe 2.2 m

EIGNUNG

Eignet sich gut als Anbau an die Partyzelte.

ZUBEHÖR

- Seitenblache mit 1 Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



ESAF Zug



Spitzzelt 6 × 6



Ebikon




Brunnen

6-ECK ZELT

Seitenhöhe 2.3 m / Firsthöhe 5.5 m

ZELTFLÄCHE

Masse 10 × 9 m
Seitenblachen 5 m Breite
Seitenhöhe 2.3 m



ZUBEHÖR

- Seitenblachen mit Bogenfenster
- Holzboden mit 3-Schichtplatten

Grillieren im Zelt ist nicht erlaubt, dafür ist ein Grillzelt vorgesehen.



6-Eck-Zelt



Seewen Badi

GRILLZELT 5×5

Seitenhöhe 2.3 m / Spitzhöhe 4.5 m

MASSE

Masse 5 × 5 m

Seitenhöhe 2.2 m

ZUBEHÖR

- Verbindungsrinne zwischen Zelt und Theke zum Grillieren



Goldau Kinderfest



Spitz-Zelt

ZUBEHÖR FÜR PARTYZELTE

NOTAUSGANGSBLACHE

Kann bei allen Partyzelten eingesetzt werden.
Konstengünstig, einfache Montage.



Notausgangsblache

EINGANGS- / FLUCHTTÜRE (PARTYZELT)

Alutüre mit Panikbalken
Anwendungsbereich: bei fast allen Zelten einsetzbar




Fluchttüre



Fluchttüre

HOLZBODEN

Kantholz, Dockträger, Schlaungstafeln
Zubehör: Holzboden mit Teppich überzogen
Gut geeignet für Spezialanfertigungen



Holzboden



Holzboden



Holzboden



Holzboden



Alphüttli

ALPHÜTTLI

- Die Holzwände passen an alle Partyzelte.
- Das Hüttli ist in der Grösse sehr flexibel und kann ab 4 bis 10 m Breite eingesetzt werden.
- Die Länge ist immer 3 m erweiterbar.
- Das Hüttli empfiehlt sich mit einem Holzboden.
- Dazu gibt es ein Vordach (siehe Bild).
- Fenster-Vorhänge rot/weiss
- Fensterladen



Hüttli



Hüttli



Alphüttli



Alphüttli

FALTZELTE

FALTZELT 3×3 M FALTZELT 3×4.5 M

- Schnell aufgebaut
- Leicht zu transportieren
- Seitenwände mit Fenster
- Beschwerungsplatten



Faltzelt



Faltzelt



Faltzelt



Faltzelt

FALTZELT 4×6 M

- Schnell aufgebaut
- Seitenwände
- Beschwerungsplatten



Faltzelt



Faltzelt

MASSE

Masse
Seitenhöhe

Lagerzelt gross:
15 × 3 m
4 m
0 m Elementlänge

Lagerzelt klein:
4/6/8/10 m Breite
ab 2.2 m

ZUBEHÖR

Lagerzelt klein:
Auch mit Sandwichplatten möglich



Lagerzelt gross

Lagerzelt gross



Covid Test Zelt



Lagerzelt klein



Lagerzelt klein

SPEZIALZELTE

PULTDACH ANBAU



Pulldach Anbau Muotathal



Pulldach Anbau Oberägeri



Pulldach Anbau Brunnen



Spezialzelt



Spezialzelte

COVIDZELT

Chrom



Spezialzelt



Covidzelt

SCHEINWERFER KLEIN

LED-Scheinwerfer 10W

Farben beliebig

Halogenscheinwerfer 500W



Scheinwerfer



Scheinwerfer klein

LED-SCHWEINWERFER GROSS

LED-Scheinwerfer 10W/30W/100W
weisses Licht



Scheinwerfer LED 10W



Scheinwerfer LED 100W



Scheinwerfer LED 30W

RÖHRENLAMPE LED

Spritzfeste Lampe
für Grillzelt, Wirtschaftsanbau usw.



Röhrenlampe



Röhrenlampe



Röhrenlampe

BELEUCHTUNG

HÄNGELEUCHTEN

Stromanschluss 220V
5 LED Leuchtmittel à 9 Watt



Hängeleuchte



Hängeleuchte



Hängeleuchte

KETTENLEUCHTEN MIT RAUCHGLAS

Stromanschluss 220V

1 LED Leuchtmittel à 9 Watt
Rauchglas Kunststoff Kugeln
Abstand mit Spiralkabel bis 2.5 m



Kettenleuchte Rauchglas



Kettenleuchte Rauchglas

KETTENLEUCHE

Stromanschluss 220V
farbig und weiss mit LED Leuchtmittel



Kettenleuchte



Kettenleuchte



Kettenleuchte

KRONLEUCHTER

Anschluss 220V
Mit Fernbedienung, farbiges Licht



Kronleuchter



Kronleuchter



Kronleuchter

NOTAUSGANGSIGNAL

diverse Richtungen
bleuchtet mit Akku



Notausgangsignal



Notausgangsignal



Notausgangsignal

NOTLICHT AKKUPAKET

Damit bei Stromausfall das nötige Licht
vorhanden ist.



Notlicht



Notlicht



Notlicht

INVENTAR

TISCHGARNITUR 60

Länge 2.2 m, Breite 0.6 m Festtisch. Platzbedarf pro Garnitur ca. 4.4 m² für Festtische.
Transporteinheit 10 Stück / 15 Stück



Tischgarnitur 60



Tischgarnitur 60

TISCHGARNITUR 80

Länge 2 m, Breite 0.8 m
Platzbedarf pro Garnitur ca. 4.9 m²
Transporteinheit Garnitur 8 Stück / 12 Stück,
nur Tisch 15 Stück



Tischgarnitur 80



Tischgarnitur 80



Tischgarnitur 80

BISTRO-TISCH

Grösse 60 cm
Höhe 1



Bistro-Tisch

STEHTISCH

Höhe 1.1 m

Durchmesser 0.6 m

Abdeckung Inox Edelstahlplatte

Tischtuch 1.6 × 1.6 m oder 2.1 × 2.1 m



Stehtische



Stehtische



Stehtisch

STEHTISCH HOLZ

Höhe 1.1 m

Masse 0.8 m × 1.2 m

auch als Seminartisch möglich,

Höhe 75 cm



Seminartisch Holz



Seminartisch Holz



Stehtisch Holz

BARELEMENTE & RATAN BAR

– 2 m Elemente, Eckelemente, zum Zusammenstecken und -schrauben

– Ratan Bar mit Hocker, braun mit weissen Barhocker



Ratanbar mit Hocker



Barelement



Barelement

INVENTAR

STUHL

Bankettstuhl mit Polster
Dazu gibt es Stuhlüberzüge
(Stuhlhussen). Transporteinheit:
30 Stück



Stühle



Stühle



Stühle

KLAPPSTUHL

Weiss aus Holz,
ideal für Hochzeiten



Klappstuhl



Klappstuhl

RUNDER HOLZTISCH

Mass 1.5 m für max. 8 Personen
Mass 1.8 m für max. 10 Personen
Tischtücher (2.1 x 2.1 m für 8 Pers. / 2.4 x 2.4 m für 10 Pers.)



runder Holztisch



runder Holztisch



runder Holztisch

GARDEROBENSTÄNDER MIT KLEIDERBÜGEL

Länge 2 m
Kleiderbügel Holz
10 Stück (Bund)



Kleiderbügel



Garderobenständer

ABFALLSACK-STÄNDER

für 110 Liter-Sack



Abfallsack-Ständer

ASCHEBECHER-STAND

Mit und ohne Abfalleimer



Aschenbecher-Stand



mit Abfalleimer



Aschenbecher-Stand

INVENTAR

SONNENSCHIRM

3 m rund
mit LED Beleuchtung



Sonnenschirm



Sonnenschirm



Sonnenschirm

ABSPERRBAND (PERSONENLEITSYSTEM)

Chromstahl-Sockel mit ausziehbarem,
blauen Band (3 m)




Chromstahl-Sockel



Absperrband

DECKENVENTILATOR

Für ein angenehmes Klima



Deckenventilator



Deckenventilator



Deckenventilator

ABSPERRGITTER

Mit Betonsockel
Notausgang Rolle und Kennzeichnung



Absperrgitter



Absperrgitter

ABSPERRGITTER KLEIN



Absperrgitter klein

TRENNWAND / ANSCHLAGSTAFEL

Höhe 2 m
Breite 1 m
mit Korkplatte



Trennwand



Trennwand

BODEN

DIV. BODENREINIGUNGSMASCHINEN

Akku mit Doppelwalzen für einen sauberen Boden.



Bodenreinigungsmaschine



Bodenreinigungsmaschine

KUNSTSTOFF-BODEN

Eventuell Grip
Grösse 1 m × 1 m
Höhe 2 cm



Kunststoff-Boden



Kunststoff-Boden

Befahrbar
Grösse 1 m × 1 m
Höhe 4 cm



Kunststoff-Boden



Kunststoff-Boden

GROSS

Leistung: 100 KVA, 154 Ampère 80 KW
Gewicht: 1900 kg
Anschluss: CE 125



Notstrom



Notstromaggregat Diesel

KLEIN

Leistung: 1 Phase | 3 Phasen
4.5 KVA | 9 KVA
Volt: 220 | 380
Anschluss: 220A | CE16



Notstrom



Notstromaggregat Benzin

TELLERWÄRMER FÜR BUFFET

TELLERWÄRMER

Anschluss CE 16
Watt
Masse



Anschluss CE 16



Anschluss CE 16

CHROMSTAHL-BUFFET



Chromstahl-Buffer



Chromstahl-Buffer

ABWASCHMASCHINE

Stromanschluss Euro 16
Wasseranschluss
Abwasseranschluss
Korbgrösse 50 × 50
Aufheizzeit ca. 1h einrechnen.
Waschmittel und Glanzspühler werden
automatisch beigemischt.



Abwaschmaschine



Abwaschmaschine

DURCHLAUFMASCHINE

Mit Vorwasch und Abtropftisch angebaut
Boiler (Warmwasser), Korbgrösse 50 × 50

Anschluss CE 32
Wasseranschluss



Durchlaufmaschine



Durchlaufmaschine

ABWASCHTROG

diverse Grössen



Abwaschtrog



Abwaschtrog

MASCHINEN



Espresso-Maschine

ESPRESSO-MASCHINE

Bohnenkaffee
Anschluss 220
Mit grossem Wasser-/Bohnenbehälter



Rahmmaschine

RAHMmaschine

1 Liter Beutel einfüllbar
Strom 220V



Getränke-Kühlschränke

GETRÄNKEKÜHL-SCHRANK

normal weiss
Glas schwarz mit Beleuchtung

KAFFEEMASCHINE TYP 400

Stromanschluss Typ 15

Wasseranschluss

7 programmierbare Stationen

Einsetzbar bis ca. 500 Personen

Pro Portion ca. 4 Sekunden

Auch geeignet für Milchkaffee



Kaffeemaschine gross



Kaffeemaschine gross

KAFFEEMASCHINE TYP 100

Stromanschluss 220V

Wasseranschluss

3 programmierbare Stationen & Heisswasser

Einsetzbar bis ca. 250 Personen

Pro Portion ca. 5 Sekunden



Kaffeemaschine klein

KAFFEEKONZENTRAT / MILCHKONZENTRAT

2 Liter Beutel

ca. 1000 Kaffee Lutz

ca. 250 – 300 Kaffee Crème

Konzentrat wird nach Verbrauch verrechnet.

Beutel muss kühl gelagert werden.



Kaffeekonzentrat

GESCHIRR

MINERAL-GLAS

		Transporteinheit
1.	1 dl	48 Stück
2.	1 dl	35 Stück
3.	2 dl	24 Stück
4.	3 dl	40 Stück
5.	Krug	1 Stück



Mineral-Gläser

BIER-GLAS

	Transporteinheit
Bierglas 2 dl	40 Stück
Bierglas 3 dl	35 Stück
Humpen 2 dl	20 Stück
Humpen 3 dl	20 Stück
Humpen 5 dl	15 Stück



Biergläser

NAPOLI-GLAS

	Transporteinheit
10 cl	48 Stück
16 cl	40 Stück
18 cl	40 Stück
24 cl	35 Stück
30 cl	24 Stück



Napli-Gläser

SEKT- UND WEINGLAS

	Transporteinheit
Sektglas klein	40 Stück
Sektglas hoch	35 Stück
Weisswein	35 Stück
Rotwein	24 Stück



Sekt-/Weingläser

SPIRITUOSEN-GLAS

(Transporteinheit/Stückzahl)

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Schotglas (48) | 4. Williams-/Schnaps-Glas (48) |
| 2. Schnapsglas (48) | 5. Martini-Glas (48) |
| 3. Cognac-Glas (24) | 6. Whisky-Glas (35) |
| 7. Campari-Glas (35) | |

(x) = Transporteinheit
Stückanzahl



Spirituosen-Gläser



Spirituosen-Gläser

TEE-/PUNSCH-GLAS

	Transporteinheit
Tee-/Punschgläser	35 Stück



Tee-/Kaffee-Gläser

GESCHIRR

TELLER

Glasteller 30 cm
gross 27 cm
klein 19 cm

Transporteinheit
50 Stück
50 Stück



Teller klein



Gedeck



Teller Gross

SUPPENTELLER / SCHALE / SUPPENSCHALE

Suppenteller
Schalen

Transporteinheit
50 Stück
50 Stück



Schale



Suppenschale



Suppenteller

BESTECK

Messer normal, klein
Gabel normal, klein, Dessert
Löffel normal, Dessert, Kaffee-Löffel,
Espresso-Löffel

Transporteinheit
bis 100 St.: per Stück

ab 100 St.:
per Pack 100 Stück



Besteck



Besteck

KAFFEE-TASSEN

	Transporteinheit
Kaffeetassen	50 Stück
Espressotassen	per Stück
Kaffeegläser	40 Stück



TASSENTOWER

Stromanschluss 220V
Tassentower beheizbar
Tassen und Teller für
ca. 50 – 70 Personen



EINWEGGESCHIRR

diverse an Lager

- Kaffeebecher
- Longdrinkbecher 2/3 dl
- Mineralbecher
- Shot
- Teller
- Besteck
- Schalen

- Servietten
- Tischtuchrollen
usw.

Alles auf Bestellung



HEIZUNGEN



Heizung 160/KW

HEIZUNG 160

160/KW, Geräte-Typ K 160 eco, Schutzart IP 44
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 120/KW

HEIZUNG 120

120/KW, Geräte-Typ 120
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 1.77 kW
Stromaufnahme 7.7 A
Nennwärmebelastung 161 kW
Warmluftvolumenstrom 12.600 m³/h
Temp.-Erhöhung 45K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 13.1 kg/h
Luftschlauchabgang 55cm



Heizung 80/KW

HEIZUNG 80

80/KW
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Anschlusswert 0.82 kW
Stromaufnahme 3.6 A
Nennwärmeleistung 75 kW
Warmluftvolumenstrom 6500 m³/h
Temp.-Erhöhung 40 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 7.1 kg/h
Luftschlauchabgang 50cm oder 2 × 35 cm

HEIZUNG K50 GERÄTETYP

Netzanschluss 230V/50 Hz
Anschlusswert 0,65 KW
Stromaufnahme 2,8 A
Nennwärmebelastung 54 KW
Warmluftvolumenstrom 4200 m³/h
Temperaturerhöhung 45 K
Brennstoff Heizöl EL
Ölverbrauch max. 4,7 kg/h
Luftschlauchabgang 40



Heizöl-Tank

ZUBEHÖR ZU ÖL-HEIZUNG

- Heizöltank
- Verteilschlauch im Zelt
- Thermostat Digital
- Thermoschlauch
- Thermostat mit Zeitschaltuhr



Thermostat



Tank



Thermoschlauch

ELEKTROHEIZUNG

9 KW | Stromanschluss Euro 16
2 KW | Stromanschluss 220 Watt



Elektroheizung 9 KW



Elektroheizung 2 KW



Gasheizung

GASHEIZUNG

- Kleine Heizung
- Schnell warm


BÜHNEN MIT BARWAGEN



BÜHNE GROSS

Element 2,5 × 2,5 m
Element 1,25 × 2,5 m

Treppe 1 m breit
Höhenverstellbar
0,6–1 m (Bühne)



BÜHNE KLEIN

Bühne Elemente 2 × 1 m
Höhe 20 / 40 / 60 / 80 cm



BARWAGEN

Masse geschlossen
Masse offen

Zubehör:

- 2 Kühlschränke
- 2 Abwaschbecken
- 1 Kaffemaschine
- 1 Bier-Durchlaufkühler





Mobile Bühne komplett offen



Mobile Bühne

MOBILE BÜHNE

Masse:

Geschlossen L 5.5 m, B 2.2 m, H 3.7 m

Bühnenhöhe Ab 70 cm

Offen Seite L 4.3 m + Deichsel, B 3.45 m

Offen komplett L 6.8 m, B 3.45 m

Gewicht 1900 kg



Mobile Bühne geschlossen

TOILETTEN AN IHREM EVENT



WC-Wagen

SAUBER UND HYGIENISCH

mit vielen Extras je nach Kundenwunsch. Z. B.:

- mit Vorzelt
- Pissoirs zum Anbauen
- Fäkalienpumpen
- Druckerhöhungspumpe

Zusätzlich bieten wir auch Toi Toi-WC-Kabinen auf Anfrage an. Zwischenservice während des Anlasses auch möglich.



WC-Wagen mit Vorzelt



Pissoirs zum Anbauen

Um Ihnen die Planung zu erleichtern, unsere Empfehlung:

Nutzer

500 – 1500 Personen	1 – 2 Wagen
1500 – 3000 Personen	3 – 4 Wagen
3000 – 4000 Personen	5 – 6 Wagen
mehr als 4000 Personen	7 – ... Wagen



Fäkalienpumpen




Druckerhöhungspumpe



Fäkalienpumpen

WC-WAGEN 1 HANDYCAP / ROLLSTUHLGÄNGIG



Grundriss Handycap

MASSE (LxBxH in cm)

Innen 340×240×240 / Aussen 500×450×300
Gesamtgewicht 1600 kg, Deichsellänge 142 cm,
Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

Abteil für Gehbehinderte mit Auffahrrampe (Länge 200), Spezial-Toilette, Waschbecken mit Unterfahrmöglichkeit, Noteinrichtung, Fahrge-stell absenkbar (für niedrigstmögliche Zugäng-lichkeit mit Rampe), 2 «normale» Toiletten.




WC-Wagen Handycap



Integrierte, abklappere Auffahrrampe mit Signal (rot/grün). Kompletter Anhänger mit Absenkfahrwerk, bis auf den Strassenboden absenkbar. WC-Sitz mit Haltegriffen. Spülbereich mit Unterfahrmöglichkeit für Rollstuhl. **Durch die zusätzlichen 2 integrierten «normalen» Toiletten, bietet sich dieser Wagen auch für kleinere Veranstaltungen an.**



WC-Wagen Handycap




WC-WAGEN 2 + 3

MASSE (L×B×H in cm)

Innen 320×240×240 / Aussen 480×250×310
Gesamtgewicht 1300 kg, Deichsellänge 142 cm,
Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

Herren: 2 Pissoirs, 1 WC, Handwaschbecken mit
Armatur, Handtuch- und Seifenspender.
Damen: 2 WC, Handwaschbecken mit Armatur,
Handtuch- und Seifenspender.



Grundriss FT 320




WC-Wagen 2 + 3

Tiefbauendes Fahrgestell mit klappbarem Sicherheits-Einstieg. Kompakt, Sanitär-lösung für ca. 80–100 Personen. Einstellbares Dauerspülen. Verdeckte Rohrleitungen. Hochwertige Materialien mit attraktivem Dekor. Industrieboden mit farbigen Chips, rutschfest und leicht zu reinigen. Geringes Gewicht. **Ideal bei wenig Platz oder als zusätzlichen Wagen.**



WC-Wagen 2 + 3



Grundriss FTT 460

MASSE (L×B×H in cm)

Innen 450×240×240 / Aussen 600×250×310
 Gesamtgewicht 1500 kg, Deichsellänge 142 cm,
 Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

Herren: 4 Pissoirs, 1 WC, Handwaschbecken mit Armatur, Handtuch- und Seifenspender.
 Damen: 3 WC, 2 Handwaschbecken mit Armatur, Handtuch- und Seifenspender.



WC-Wagen 4 + 5



WC-Wagen 4 + 5

Einstellbares Dauerspülen. Wassersparfunktion. Verdeckte Rohrleitungen. Hochwertige Materialien mit attraktivem Dekor. Glatte, optisch ansprechende Oberflächen. Industrieboden mit farbigen Chips, rutschfest und leicht zu reinigen. Geringes Gewicht. **Ideal bei grösserer Veranstaltung.**


WC-WAGEN 6 + 7 + 8 + 9

MASSE (L×B×H in cm)

Innen 600×240×240 / Aussen 780×250×310
Gesamtgewicht 1600 kg, Deichsellänge 142 cm,
Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

Herren: 4 Pissoirs, 1 WC, Handwaschbecken mit
Armatur, Handtuch- und Seifenspender.
Damen: 5 WC, 2 Handwaschbecken mit Armatur,
Handtuch- und Seifenspender.



Grundriss FT 610




WC-Wagen gross

Einstieg 2 Tritte (klappbar). Insgesamt 6
Toiletten und 4 Pissoirs, Zwischenwand
entnehmbar und als reine «Damen-
toilette» nutzen. Riesige Kapazität.
Einstellbares Dauerspülen. Verdeckte
Rohrleitungen. Hochwertige Materialien
mit attraktivem Dekor. rutschfester
Industrieboden. Geringes Gewicht.
**Ideal Gross-Veranstaltungen und
flexibel einsetzbar.**



WC-Wagen 6 + 7 + 8 + 9



Grundriss Ladys Only

MASSE (L×B×H in cm)

Innen 600×240×240 / Aussen 780×250×310
Gesamtgewicht 1600 kg, Deichsellänge 142 cm,
Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

8 WC, Handwaschbecken mit Armatur, Handtuch-
und Seifenspender. Innenraum kann halbiert wer-
den und so auch für Männer und Frauen genutzt
werden (keine Pissoirs).



WC-Wagen Ladys Only

Mögliche Varianten:

8 Damen WC
4 Damen WC und 4 Herren WC
5 Damen WC und 3 Herren WC
3 Damen WC und 5 Herren WC.
Flexibel einsetzbar mit allem nötigen
Komfort. **Ideal bei Sonderwünschen
der verschiedenen Varianten für
grosse Veranstaltungen.**



WC-Wagen Ladys Only


WC-WAGEN 12 + 13 / VIP HOLZ

MASSE (LxBxH in cm)

Innen 600x240x240 / Aussen 780x250x310
Gesamtgewicht 1600 kg, Deichsellänge 142 cm,
Wasseranschluss: Warmwasserboiler

AUSSTATTUNG

Herren: 4 Pissoirs, 1 WC, Handwaschbecken mit
Armatur, Handtuch- und Seifenspender.
Damen: 5 WC, 2 Handwaschbecken mit Armatur,
Handtuch- und Seifenspender.



Grundriss FT 610



WC-Wagen gross

Gleiche Grösse wie WC-Wagen 6 +
7 + 8 + 9, anderes Dekor, moderner.
Einstieg klappbare Tritte, 6 Toiletten /
4 Pissoirs, Zwischenwand abnehm-
bar. Riesige Kapazität, einstellbares
Dauerspülen, verdeckte Rohrleitungen.
Rutschfester Industrieboden.
**Ideal Gross-Veranstaltungen und
flexibel einsetzbar.**



WC-Wagen 6 + 7 + 8 + 9



WC-Wagen Konzert Letzigrund ZH



Handycap während Umbau Spital Samedan



WC-Wagen am Oktoberfest in Brunnen



BILDER ZELTE




Schule Baar



Raucherlounge



Oktoberfest Einsiedeln



Schwingfest Sattel

EVENTPLANUNG

Wir erstellen Ihnen gerne einen Plan für Ihren Anlass nach Ihren Wünschen.



25 × 75 Meter & 12 × 40 Meter



Beispiel



Beispiel



25 × 30 Meter + 10 Meter Vordach



Beispiel



Beispiel

EVENTPLANUNG





PLANENREINIGUNG

Mit unserer Anlage reinigen und behandeln wir die Planen.



Inderbitzin Zelte AG, Arth



vorher



nachher



Inderbitzin Zelte AG, Arth



Inderbitzin Zelte AG, Arth

KONTAKT

Inderbitzin Zelte AG
Mühlemoosweg 17
6415 Arth

Tel. 041 855 49 90
Mo–Fr 8:00–18:00 Uhr



INDERBITZIN
ZELTE_{AG}ARTH

info@inderbitzin-zelte.ch
www.inderbitzin-zelte.ch